

Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua

Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.

Temporada de bany: 15 de juny - 30 de setembre

PRAT DE LLOBREGAT, EL

22/08/2022

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
del Prat (Can Camins)	Nord edifici CRAM	22/08/2022	27,6 °C	10	10		Excel·lent

 **Excel·lent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

 **Bona:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

 **Alteració temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

platges cat



Vols saber l'estat actual de les platges de Catalunya?
Consulta Platges Cat



Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.

Temporada de baño: 15 de Junio - 30 de Septiembre


PRAT DE LLOBREGAT, EL

22/08/2022

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
del Prat (Can Camins)	Nord edifici CRAM	22/08/2022	27,6 °C	10	10		Excelente

 **Excelente:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

 **Buena:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

 **Alteración temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

platges cat



¿Quieres saber el estado actual de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat



Biweekly water quality controls


Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.

Bathing season: from 15th June to 30th September.

PRAT DE LLOBREGAT, EL

22/08/2022

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
del Prat (Can Camins)	Nord edifici CRAM	22/08/2022	27,6 °C	10	10		Excellent

 **Excellent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

 **Good:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

 **Temporal alteration:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

platges cat



Want to know the current state of the beaches of Catalonia?
Consult Platges Cat

